

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโนนประดู่ อ.ต.โนนประดู่

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกิตติ ปุยนอก	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	กิตติ ปุยนอก	
๒	นายอาทิตย์ เพ็ญนอก	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	อาทิตย์ เพ็ญนอก	
๓	นายศักดิ์ ประจิด	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	ศักดิ์ ประจิด	
๔	นายสมบัติ เวชยันต์	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	สมบัติ เวชยันต์	
๕	นางสุภาวรรณ นากุดนอก	ประธานสภา	สุภาวรรณ นากุดนอก	
๖	นายสมชาย เพ็ญนอก	รองประธานสภา	สมชาย เพ็ญนอก	
๗	นางนิโลบล ทิศกระโทก	อบต.หมู่ที่ ๖	นิโลบล ทิศกระโทก	
๘	นางดาหวัน วิเศษศรี	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	ดาหวัน วิเศษศรี	
๙	นายมานะ สนนอก	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	มานะ สนนอก	
๑๐	นายชัยวัฒน์ ใจดี	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	ชัยวัฒน์ ใจดี	
๑๑	นายวีรวิทย์ เคียนจ้งหรีด	เลขานุการสภาฯ	วีรวิทย์ เคียนจ้งหรีด	

ผู้ขาดประชุม จำนวน -ไม่มี- คน

รายชื่อผู้ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเฉลิมเกียรติ ควันพิมาย	นายก อบต.โนนประดู่	เฉลิมเกียรติ ควันพิมาย	
๒	นายประยงค์ เวชยันต์	รองนายก อบต.โนนประดู่	ประยงค์ เวชยันต์	
๓	นายพูนศักดิ์ ประจิด	รองนายก อบต.โนนประดู่	พูนศักดิ์ ประจิด	
๔	นายปิยะ คิดการ	เลขานุการ นายก อบต.	ปิยะ คิดการ	
๕	นายพรหมชาติ รักไร่	กำนันตำบลโนนประดู่	พรหมชาติ รักไร่	
๖	นายสุพิศ สนนอก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	สุพิศ สนนอก	
๗	นายสุพจน์ นากุดนอก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	สุพจน์ นากุดนอก	
๘	นางสาวสมพาน ปัจจิมนอก	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙	สมพาน ปัจจิมนอก	
๙	นายพนม พันธ์นอก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘	พนม พันธ์นอก	
๑๐	นางสาวณัชลักษณ์ มณีย์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ณัชลักษณ์ มณีย์	
๑๑	นางสมจิตร์ สัตย์ชื่อ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	สมจิตร์ สัตย์ชื่อ	
๑๒	น.ส.บุญชิตา เมธากฤตธำรงกุล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	บุญชิตา เมธากฤตธำรงกุล	
๑๓	นางสาวอรพิมพ์ สงนอก	เจ้าพนักงานธุรการ	อรพิมพ์ สงนอก	
๑๔	นางสาวไอรินลาด ขาวนา	นักวิชาการเงินและบัญชี	ไอรินลาด ขาวนา	
๑๕	นางวิภา พันธุ์โพธิ์กลาง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	วิภา พันธุ์โพธิ์กลาง	

(นายวีรวิทย์ เคียนจ้งหรีด) / เริ่มประชุม
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.
นายวีรวิทย์ เคียนจิ่งหรีด

เลขานุการสภาฯ ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาฯ ในปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกสภาฯ จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมประชุม ณ ขณะนี้จำนวน ๑๐ คน เกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม จึงแจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

นางสุภาวรรณ นากุดนอก ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบและอ่านประกาศอำเภอสีดา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โนนประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๒.๑ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภา

แจ้งเลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการสภาฯ

นายวีรวิทย์ เคียนจิ่งหรีด ได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โนนประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

สอบถามมีสมาชิกสภาฯท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมหรือทักท้วงรายงานการประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดทักท้วงรายงานการประชุม จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงส่วนใหญ่ ๘ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง โดยไม่มีการแก้ไขข้อความ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖

ประธานสภา

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่นและแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงรายละเอียด

สำเนาถูกต้อง

นายก อบต.

นายเฉลิมเกียรติ ควันพิมาย ได้ชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

(นายวีรวิทย์ เคียนจิ่งหรีด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่ต้องเพิ่มเติม จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีดังนี้

๑. หน้า ๑๕๙ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน งบประมาณอนุมัติ ๑๖๑,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงข้อความเดิม

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำต้นคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูจากบ้านเลขที่ ๑๔/๖ ถึง ชุมประตู่บ้านจิวเก่า หมู่ที่ ๙ บ้านจิวเก่า ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๖๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น ก่อสร้างรางต้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู ขนาดรางต้น ๐.๘๑ เมตร ระยะทางยาว ๒๗๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบท่อระบายน้ำ และทางเดินเท้า ท.๒ ตามแบบ อบต.โนนประดู่ เลขที่ ๐๙/๒๕๖๖

- สภาพเดิม ไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่มีทางระบายน้ำมีน้ำท่วมขังอวลันท่วมถนนเป็นประจำ

- เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๒ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๙ ข้อ ๒)

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อความใหม่ ดังนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไม่มีฝापิดจากบ้านเลขที่ ๓๑ ตามแนวถนน คสล. ยาว ๑๖๘ เมตร บ้านจิวเก่า หมู่ที่ ๙ บ้านจิวเก่า ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๖๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูแบบไม่มีฝापิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๘ เมตร ไม่มีฝापิด และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย แบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางระบบระบายน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ทถ.นม.02-201 และตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขที่ ๕๘ / ๒๕๖๖

- สภาพเดิม ไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่มีทางระบายน้ำมีน้ำท่วมขังอวลันท่วมถนนเป็นประจำ

-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๒ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๙ ข้อ ๒)

เหตุผล

- เนื่องจากรางระบายน้ำที่ตั้งไว้เดิมเป็นรางต้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาจทำให้ระบายน้ำไม่ทัน จึงต้องปรับปรุงแก้ไขตามแบบแปลนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานถูกต้อง

๒. หน้า 159 แผนงานเคหะ ...

(นายวีรวิทย์ เกียนจิ่งหรีด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

๒. หน้า ๑๕๙ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน งบประมาณอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงข้อความเดิม

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณคลองอีสานเขียว - สระตะวันออก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายแหนบ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

- เพื่อจ่ายเป็น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณคลองอีสานเขียวสระตะวันออก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายแหนบ จำนวน ๑ แห่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ วัตต์ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานสำนักพัฒนา น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ ๐๘/๒๕๖๖

- สภาพเดิม เป็นพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณคลองอีสานเขียว โดยทุกปีจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำของ อบต.โนนประดู่ในการป้องกันภัยแล้ง - เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๐ ข้อ ๖

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อความใหม่ ดังนี้

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณคลองอีสานเขียว - สระตะวันออก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายแหนบ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

- เพื่อจ่ายเป็น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณคลองอีสานเขียวสระตะวันออก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายแหนบ จำนวน ๑ แห่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ วัตต์ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ ๕๙/๒๕๖๖

- สภาพเดิม เป็นพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณคลองอีสานเขียว โดยทุกปีจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำของ อบต.โนนประดู่ในการป้องกันภัยแล้ง - เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๐ ข้อ ๖

เหตุผล

๑. เนื่องจากแบบรายการเดิมกำหนดแผงเซลล์ไว้ ๑๒ แผง ขนาดไม่น้อย ๓,๔๐๐ วัตต์ ซึ่งราคาในท้องตลาดขนาดแผง ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แผง = ๓๔๐ วัตต์ ดังนั้น จึงใช้แผงเซลล์แค่ ๑๐ แผง รวม ๓,๔๐๐ วัตต์

๒. แบบรั้วล้อมพื้นที่ก่อสร้าง เดิมเป็นรั้วลวดหนาม แต่ในประมาณการ เป็นตาข่ายถัก จึงไม่ถูกต้อง


๓. ขนาดพื้นที่เดิม มีขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร

๔. พื้นที่ใช้จริงตามแบบแก้ไข ใช้พื้นที่ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร

๕. ขนาดเหล็กโครงสร้างในแบบเดิมใช้เสาเหล็ก เหล็กกล่อง ๑๑/๒ x ๓ นิ้ว จึงขอแก้ไขเป็นเสาเหล็กกล่อง ๓ x ๓ นิ้ว

ประธานสภา

สอบถาม เมื่อไม่มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่


/มติที่ประชุม...
(นายวิวิทย์ เคียนจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ เห็นชอบ ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

๑. หน้า ๑๕๙ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน งบประมาณอนุมัติ ๑๖๑,๐๐๐ บาท
ดังนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิดจากบ้านเลขที่
๓๑ ตามแนวถนน คสล. ยาว ๑๖๘ เมตร บ้านจิวเก่า หมู่ที่ ๙ บ้านจิวเก่า ตำบลโนนประดู่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๖๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูแบบไม่มีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐
เมตร ระยะทางยาว ๑๖๘ เมตร ไม่มีฝาปิด และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางระบบระบายน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ ทล.นม.02-201 และตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขที่ ๕๘ / ๒๕๖๖

- สภาพเดิม ไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่มีทางระบายน้ำมีน้ำท่วมขังออลันท่วม
ถนนเป็นประจำ

- เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๒ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า ๙ ข้อ ๒)

๒. หน้า ๑๕๙ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน งบประมาณอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณคลองอีสานเขียว - สระตะวันออก
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายแหนบ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

- เพื่อจ่ายเป็น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณคลองอีสานเขียวสระตะวันออก
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายแหนบ จำนวน ๑ แห่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ วัตต์ และติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานองค์การ
บริหารส่วนตำบล เลขที่ ๕๘/๒๕๖๖

- สภาพเดิม เป็นพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณคลองอีสานเขียว โดยทุกปีจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำ
ของ อบต.โนนประดู่ในการป้องกันภัยแล้ง - เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๑
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๐ ข้อ ๖

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รายงานการดำเนินการโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านโนนประดู่
หมู่ที่ ๓ กรณีมีผู้มีร้องเรียน ๑๔๔ ราย

ประธานสภา

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ชี้แจงรายละเอียด

สำเนาถูกต้อง

/นายเฉลิมเกียรติ...
(นายวีรวิทย์ เกียนจังหวัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

นายก อบต.

นายเฉลิมเกียรติ ควันพิมาย ชี้แจง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอ สีดา ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการ ตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง ได้ทำสัญญาก่อสร้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กับห้างหุ้นส่วนสิริศักดิ์การโยธา ดำเนินโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา ภายในงบประมาณ ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อมาผู้นำหมู่บ้านและราษฎร หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๔๔ ราย ลงชื่อ คัดค้านโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา ตามหนังสืออำเภอสีดา ที่ นม ๓๑๑๘/๑๕๘๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมี เหตุผลหลักว่ามีความรู้สึกเสียดายน้ำในสระน้ำประปาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ จะสูบน้ำระบายออกเพื่อดำเนินการขุดลอกและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้แจ้ง ผู้รับจ้างหยุดงาน เพื่อให้อำเภอสีดาแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้เป็นข้อยุติ เกิดความเป็นธรรม และแสวงหาจุดร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ของประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ที่จะต้องใช้น้ำประปาขนาดใหญ่ร่วมกันนั้น

ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนตำบล โนนประดู่ ได้รับทราบข้อเท็จจริงของผู้คัดค้านการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้าน โนนประดู่ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ๑๐ เวทีประชาคม เพื่อให้ราษฎรในตำบลโนนประดู่ ๑๐ หมู่บ้าน ได้ทราบข้อเท็จจริงและข้อร้องเรียนของราษฎร จำนวน ๑๔๔ ราย ดำเนินการ มีความสมเหตุสมผลในการคัดค้านหรือไม่ กระการใดทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้นำหมู่บ้าน ราษฎรที่ร่วมเวทีประชาคม จำนวน ๙ หมู่บ้าน ยกเว้น หมู่ที่ ๓ บ้านโนนประดู่ ทั้งนี้ในการชี้แจงข้อเท็จจริง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ การจัดประชาคมระดับหมู่บ้านโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนประดู่ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ปรากฏว่า ไม่มีผู้นำหมู่บ้านและกลุ่มผู้ร้องเรียน มาเข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด จนกระทั่งเวลา ๑๘.๓๐ น. ไม่มีผู้ใดมาเข้าร่วมประชุม นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนประดู่ ผู้รับผิดชอบจึงได้กลับเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ไม่ได้ส่งเอกสารลงทะเบียนตอบรับ แจ้งข้อเท็จจริงให้ ผู้คัดค้าน จำนวน ๑๔๔ รายให้ทราบ เนื่องจากอำเภอสีดา ปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคล แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ประธานสภา

สอบถาม เมื่อไม่มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

วาระอื่นๆ

ประธานสภา

นางสุภาวรรณ นากุดนอก ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามการ ทำงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เชิญเสนอแนะ


กำนันตำบลโนนประดู่

นายพรหมชาติ รักไร่ ขอให้ นายก อบต. ดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านเสว – โนน สะอาด ช่วงต่อสะพานขาดจำนวน ๒๐ เมตร

- การประชุมสัญจรประจำเดือนขอเชิญ ส.อบต. ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔

นายสุพิศ สีนอก ขอให้ อบต. ตั้งงบประมาณก่อสร้างถนน คสล. สายทิศตะวันตก หมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน



ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐...
(นายวิวัฒน์ เคียงหงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐

นายสุพจน์ นากุดนอก ขอให้ นายก อบต. ดำเนินการซ่อมแซมไหล่ทางถนน จากบ้านเสว
- โนนสะอาดข้ามรูดน้ำกักตชะเอไหล่ทาง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘

นายพนม พันสนอก สอบถามความข้องใจของราษฎรว่าถนน คสล. หมู่ที่ ๘ จะ
ดำเนินการต่อไปหรือไม่ อย่างไร เพื่อจะแจ้งให้ประชาชนทราบ ในการประชุมประจำเดือน

ปลัด อบต.

นายวีรวิทย์ เคียนจ้งหรีด ชี้แจงอยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงมีการก่อสร้าง
คลาดเคลื่อนจากจุดที่กำหนดก่อสร้าง จำนวน ๓๑ เมตร ว่ามีกำหนดจุดคลาดเคลื่อนจากจุดที่
กำหนดเกิดจากเรื่องใด

ข้อผิดพลาดเกิดจาก ช่างควบคุมงานและผู้รับจ้างดำเนินการลาดยางพื้นถนนใน
วันหยุดราชการและช่างควบคุมงานมีหน้าที่ควบคุมงาน แต่ไม่มาควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ปลัด อบต. และ นายก อบต. ได้แจ้งให้ช่างควบคุมงานทราบ แจ้งให้ทราบ
ว่าหากผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในวันหยุดราชการ หน้าที่ของช่างควบคุมงานต้องควบคุม
มีหน้าที่แจ้งผู้รับจ้างให้หยุดงานก่อสร้างได้ แต่ช่างควบคุมงานไม่ดำเนินการ เมื่อนายก อบต.
และ ปลัด อบต. พบว่ามีมีการก่อสร้างในวันหยุด และวันจันทร์ วันทำการจึงแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุด
งานไปก่อนและดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงก่อนจะให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อ จนกว่าจะ
แสวงหาข้อเท็จจริงเรียบร้อยและผู้รับจ้างยังไม่มาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่อกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง ทำหนังสือแจ้งไปแล้ว ๓ ครั้ง

นายก อบต.

นายเฉลิมเกียรติ ควันพิมาย ชี้แจงเอกสารการรายงานของช่างควบคุมงาน รายงาน
ให้ อบต. ไม่เรียบร้อย เกิดจากช่างควบคุมงาน โดยเฉพาะเอกสารเป็นเรื่องสำคัญมาก การขาด
แคลนช่างควบคุมงานตามแผนอัตรากำลังของ อบต. มีแต่ อบต. ขอให้บัญชีจากกรมส่งเสริม
มาแล้ว ๔ ปี จำนวน ๓ ตำแหน่ง รับโอนย้ายไม่ได้ ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งนายช่างโยธา เปิดรับสมัครแต่ไม่มีผู้มาสมัคร

ส.อบต. หมู่ที่ ๔

นายสมบัติ เวชยันต์ เสนอปิดประชุม

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านได้สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงเสนอปิดประชุม
สั่งปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

(นายวีรวิทย์ เคียนจ้งหรีด)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้บันทึกการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้อ่านตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วทั้งหมดปรากฏว่าถูกต้องตาม
ที่ดำเนินการประชุมทุกประการจึงได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(นายศักดิ์ดา ประจิด)

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง



(นายวีรวิทย์ เคียนจ้งหรีด)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนประจัญ

ลงชื่อ


(นายสมบัติ เวชยันต์)
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ


(นายชัยวัฒน์ ใจดี)
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓


กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ


(นายสุพจน์ นากุดนอก)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐

กรรมการวิสามัญตรวจสอบรายงานการประชุมภาคประชาชน

รับรองรายงานการประชุม


(นางสุภาวรรณ นากุดนอก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

สำเนาถูกต้อง


(นายวิวิทย์ เคียนจิ่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา นั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ดังกล่าว ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)
ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสุภาวรรณ นากุดนอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

สำเนาถูกต้อง

(นายวีรวิทย์ เคียนจิ่งหรีด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่